

Прайс-лист

(действует с 04.04.2016)

|  Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС», серия L для низких расходов, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет | | | | | |
|---|--|--------------|-------|---|-----------------------------------|------------------|
| | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, ¹⁾ м ³ /ч | Стоимость (без НДС) ²⁾ | |
| | | | | | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-6 сэндвич | 20 | 111 | A | 0,0400 – 6,0 | 14 450 руб. | 15 050 руб. |
| | | | B | 0,0240 – 6,0 | 15 350 руб. | 15 950 руб. |
| | | | C | 0,0130 – 6,0 | 23 100 руб. | 23 700 руб. |
| РС20-6 ³⁾ муфта | 20 | 140 | A | 0,0400 – 6,0 | 14 950 руб. | 15 550 руб. |
| | | | B | 0,0240 – 6,0 | 15 850 руб. | 16 450 руб. |
| | | | C | 0,0130 – 6,0 | 23 600 руб. | 24 200 руб. |
| РС32-15 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,1000 – 15,0 | 16 650 руб. | 17 250 руб. |
| | | | B | 0,0600 – 15,0 | 17 650 руб. | 18 250 руб. |
| | | | C | 0,0330 – 15,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
| РС32-15 ³⁾ фланец | 32 | 200 | A | 0,1000 – 15,0 | 22 150 руб. | 22 750 руб. |
| | | | B | 0,0600 – 15,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
| | | | C | 0,0330 – 15,0 | 35 450 руб. | 36 050 руб. |
| РС40-22 фланец | 40 | 200 | A | 0,1500 – 22,5 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
| | | | B | 0,0900 – 22,5 | 24 950 руб. | 25 550 руб. |
| | | | C | 0,0500 – 22,5 | 37 600 руб. | 38 200 руб. |
| РС50-36 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,2400 – 36,0 | 18 950 руб. | 19 550 руб. |
| | | | B | 0,1440 – 36,0 | 20 100 руб. | 20 700 руб. |
| | | | C | 0,0800 – 36,0 | 30 300 руб. | 30 900 руб. |
| РС50-36 ³⁾ фланец | 50 | 200 | A | 0,2400 – 36,0 | 24 200 руб. | 24 800 руб. |
| | | | B | 0,1440 – 36,0 | 25 700 руб. | 26 300 руб. |
| | | | C | 0,0800 – 36,0 | 38 750 руб. | 39 350 руб. |
| РС65-60 фланец | 65 | 200 | A | 0,4000 – 60,0 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
| | | | B | 0,2400 – 60,0 | 26 300 руб. | 26 900 руб. |
| | | | C | 0,1330 – 60,0 | 39 700 руб. | 40 300 руб. |
| РС80-90 фланец | 80 | 200 | A | 0,6000 – 90,0 | 25 300 руб. | 25 900 руб. |
| | | | B | 0,3600 – 90,0 | 26 850 руб. | 27 450 руб. |
| | | | C | 0,2000 – 90,0 | 40 500 руб. | 41 100 руб. |
| РС100-140 фланец | 100 | 250 | A | 0,9330 – 140,0 | 26 750 руб. | 27 350 руб. |
| | | | B | 0,5600 – 140,0 | 28 350 руб. | 28 950 руб. |
| | | | C | 0,3100 – 140,0 | 42 800 руб. | 43 400 руб. |

¹⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».

²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

³⁾ Изготавливаются по специальному заказу.

|  Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» полнопроходное исполнение, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет | | | | | |
|---|---|--------------|-------|--|-----------------------------------|---------------------|
| | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, ¹⁾ м ³ /ч | Стоимость (без НДС) ²⁾ | |
| | | | | | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-12 сэндвич | 20 | 111 | A | 0,0800 – 12,0 | 14 450 руб. | 15 050 руб. |
| | | | B | 0,0480 – 12,0 | 15 350 руб. | 15 950 руб. |
| | | | C | 0,0270 – 12,0 | 23 100 руб. | 23 700 руб. |
| РС20-12 ⁴⁾ муфта | 20 | 140 | A | 0,0800 – 12,0 | 14 950 руб. | 15 550 руб. |
| | | | B | 0,0480 – 12,0 | 15 850 руб. | 16 450 руб. |
| | | | C | 0,0270 – 12,0 | 23 600 руб. | 24 200 руб. |
| РС32-30 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,2000 – 30,0 | 16 650 руб. | 17 250 руб. |
| | | | B | 0,1200 – 30,0 | 17 650 руб. | 18 250 руб. |
| | | | C | 0,0670 – 30,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
| РС32-30 ⁴⁾ фланец | 32 | 200 | A | 0,2000 – 30,0 | 22 150 руб. | 22 750 руб. |
| | | | B | 0,1200 – 30,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
| | | | C | 0,0670 – 30,0 | 35 450 руб. | 36 050 руб. |
| РС40-45 фланец | 40 | 200 | A | 0,3000 – 45,0 | 23 500 руб. | 24 100 руб. |
| | | | B | 0,1800 – 45,0 | 24 950 руб. | 25 550 руб. |
| | | | C | 0,1000 – 45,0 | 37 600 руб. | 38 200 руб. |
| РС50-72 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,4800 – 72,0 | 18 950 руб. | 19 550 руб. |
| | | | B | 0,2880 – 72,0 | 20 100 руб. | 20 700 руб. |
| | | | C | 0,1600 – 72,0 | 30 300 руб. | 30 900 руб. |
| РС50-72 ⁴⁾ фланец | 50 | 200 | A | 0,4800 – 72,0 | 24 200 руб. | 24 800 руб. |
| | | | B | 0,2880 – 72,0 | 25 700 руб. | 26 300 руб. |
| | | | C | 0,1600 – 72,0 | 38 750 руб. | 39 350 руб. |
| РС 100-280 фланец | 100 | 250 | A | 1,8670 – 280,0 | 26 750 руб. | 27 350 руб. |
| | | | B | 1,1200 – 280,0 | 28 350 руб. | 28 950 руб. |
| | | | C | 0,6200 – 280,0 | 42 800 руб. | 43 400 руб. |
| РС 150-630 фланец | 150 | 328 | A | 4,2000 – 630,0 | 44 400 руб. | 45 000 руб. |
| | | | B | 2,5200 – 630,0 | 47 100 руб. | 47 700 руб. |
| | | | C | 1,4000 – 630,0 | 58 600 руб. | 59 200 руб. |

|  | Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | Исполнение | Ток | Питание ³⁾ | Стоимость (без НДС) |
| | ИЭС6-126060 | 0,6А | до 2х Питерфлоу РС | 800 руб. |
| ИЭС18-126150 | 1,5А | до 4х Питерфлоу РС | 1500 руб. | |

¹⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».

²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

³⁾ В соответствии с [рекомендациями к проектированию систем электропитания приборов ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»](#), несколько расходомеров «Питерфлоу РС» могут питаться от общего источника

⁴⁾ Изготавливаются по специальному заказу.

Расходомеры ПИТЕРФЛОУ РС сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

|  Исполнение | Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» для учёта воды ¹⁾ со встроенным модулем архивации, нержавеющей фланцы, гарантия от протечек 12 лет | | | | | |
|---|--|--------------|-------|--|------------------------------------|---------------------|
| | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, ²⁾ м ³ /ч | Стоимость, (без НДС) ³⁾ | |
| | | | | | без блока питания | с блоком питания |
| РС20-6 сэндвич | 20 | 111 | A | 0,0160 – 6,0 | 15 750 руб. | 16 350 руб. |
| | | | C | 0,0096 – 6,0 | 24 400 руб. | 25 000 руб. |
| РС20-12 сэндвич | | | A | 0,0320 – 12,0 | 15 750 руб. | 16 350 руб. |
| | | | C | 0,0192 – 12,0 | 24 400 руб. | 25 000 руб. |
| РС20-6 ⁴⁾ муфта | 20 | 140 | A | 0,0160 – 6,0 | 16 250 руб. | 16 850 руб. |
| | | | C | 0,0096 – 6,0 | 24 900 руб. | 25 500 руб. |
| РС20-12 ⁴⁾ муфта | | | A | 0,0320 – 12,0 | 16 250 руб. | 16 850 руб. |
| | | | C | 0,0192 – 12,0 | 24 900 руб. | 25 500 руб. |
| РС32-15 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,0400 – 15,0 | 17 950 руб. | 18 550 руб. |
| | | | C | 0,0240 – 15,0 | 27 900 руб. | 28 500 руб. |
| РС32-30 сэндвич | | | A | 0,0800 – 30,0 | 17 950 руб. | 18 550 руб. |
| | | | C | 0,0480 – 30,0 | 27 900 руб. | 28 500 руб. |
| РС32-15 ⁴⁾ фланец | 32 | 200 | A | 0,0400 – 15,0 | 23 450 руб. | 24 050 руб. |
| | | | C | 0,0240 – 15,0 | 36 750 руб. | 37 350 руб. |
| РС32-30 ⁴⁾ фланец | | | A | 0,0800 – 30,0 | 23 450 руб. | 24 050 руб. |
| | | | C | 0,0480 – 30,0 | 36 750 руб. | 37 350 руб. |
| РС40-22 фланец | 40 | 200 | A | 0,0600 – 22,5 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
| | | | C | 0,0360 – 22,5 | 38 900 руб. | 39 500 руб. |
| РС40-45 фланец | | | A | 0,1200 – 45,0 | 24 800 руб. | 25 400 руб. |
| | | | C | 0,0720 – 45,0 | 38 900 руб. | 39 500 руб. |
| РС50-36 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,0960 – 36,0 | 20 250 руб. | 20 850 руб. |
| | | | C | 0,0576 – 36,0 | 31 600 руб. | 32 200 руб. |
| РС50-72 сэндвич | | | A | 0,1920 – 72,0 | 20 250 руб. | 20 850 руб. |
| | | | C | 0,1152 – 72,0 | 31 600 руб. | 32 200 руб. |
| РС50-36 ⁴⁾ фланец | 50 | 200 | A | 0,0960 – 36,0 | 25 500 руб. | 26 100 руб. |
| | | | C | 0,0576 – 36,0 | 40 050 руб. | 40 650 руб. |
| РС50-72 ⁴⁾ фланец | | | A | 0,1920 – 72,0 | 25 500 руб. | 26 100 руб. |
| | | | C | 0,1152 – 72,0 | 40 050 руб. | 40 650 руб. |
| РС65-60 фланец | 65 | 200 | A | 0,1600 – 60,0 | 26 100 руб. | 26 700 руб. |
| | | | C | 0,0960 – 60,0 | 41 000 руб. | 41 600 руб. |
| РС80-90 фланец | 80 | 200 | A | 0,2400 – 90,0 | 26 600 руб. | 27 200 руб. |
| | | | C | 0,1440 – 90,0 | 41 800 руб. | 42 400 руб. |
| РС100-140 фланец | 100 | 250 | A | 0,3700 – 140,0 | 28 050 руб. | 28 650 руб. |
| | | | C | 0,2240 – 140,0 | 44 100 руб. | 44 700 руб. |
| РС100-280 фланец | | | A | 0,7470 – 280,0 | 28 050 руб. | 28 650 руб. |
| | | | C | 0,4480 – 280,0 | 44 100 руб. | 44 700 руб. |
| РС150-630 фланец | 150 | 328 | A | 1,6800 – 630,0 | 45 700 руб. | 46 300 руб. |
| | | | C | 1,0080 – 630,0 | 59 900 руб. | 60 500 руб. |

¹⁾ Изготовление осуществляется под заказ

²⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 5 %

³⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

⁴⁾ Изготавливаются по специальному заказу.

Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» на трубопровод

|  | Стоимость (без НДС) | | | | |
|---|---|------------|------------|---|------------|
| | Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы) | | Фланец | Имитационная вставка (габаритный имитатор) | |
| | сэндвич | фланец | | сэндвич | фланец |
| 20 | 650 руб. | | 250 руб. | 1 000 руб. | |
| 32 | 800 руб. | 525 руб. | 450 руб. | 1 050 руб. | 1 300 руб. |
| 40 | | 525 руб. | 500 руб. | | 1 450 руб. |
| 50 | 850 руб. | 525 руб. | 700 руб. | 1 400 руб. | 1 500 руб. |
| 65 | | 525 руб. | 750 руб. | | 1 800 руб. |
| 80 | | 525 руб. | 1 000 руб. | | 1 850 руб. |
| 100 | | 1 050 руб. | 1 250 руб. | | 2 050 руб. |
| 150 | | 1 450 руб. | 2 550 руб. | | 3 900 руб. |

Комплекты арматуры МП-РС для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

(Состав комплекта: участки присоединительные -2 шт., габаритный имитатор - 1 шт., прокладки -2 шт., комплект крепёжных деталей -1 шт., шунтирующий токопровод с комплектом крепежа -1 шт.)

|  | Стоимость (без НДС) |  | Стоимость (без НДС) |
|--|------------------------|---|------------------------|
| 20/20/20 | 3 600 руб. | 50/50/50 | 4 504 руб. |
| 20/20/40 | 4 024 руб. | 50/50/80 | 5 928 руб. |
| 20/20/50 | 4 128 руб. | 65/50/50 | 5 504 руб. |
| 32/20/20 | 3 950 руб. | 65/50/65 | 6 504 руб. |
| 32/20/32 | 4 304 руб. | 80/50/65 | 6 928 руб. |
| 32/20/50 | 4 480 руб. | 80/50/80 | 7 352 руб. |
| 40/20/32 | 4 376 руб. | 100/50/50 | 6 208 руб. |
| 40/20/40 | 4 448 руб. | 100/50/65 | 7 208 руб. |
| 40/20/50 | 4 552 руб. | 100/50/80 | 7 632 руб. |
| 50/20/50 | 4 656 руб. | 100/50/100 | 7 912 руб. |
| 32/32/32 | 3 936 руб. | 100/50/125 | 8 176 руб. |
| 32/32/40 | 4 264 руб. | 125/50/50 | 6 472 руб. |
| 32/32/50 | 4 464 руб. | 125/50/125 | 8 440 руб. |
| 32/32/65 | 4 680 руб. | 80/80/80 | 6 000 руб. |
| 40/32/40 | 4 592 руб. | 100/80/80 | 7 072 руб. |
| 40/32/50 | 4 792 руб. | 100/80/100 | 8 144 руб. |
| 40/32/65 | 5 008 руб. | 125/80/100 | 8 368 руб. |
| 50/32/50 | 4 992 руб. | 125/80/125 | 8 592 руб. |
| 50/32/65 | 5 208 руб. | 150/80/80 | 7 776 руб. |
| 50/32/80 | 5 472 руб. | 150/80/150 | 9 500 руб. |
| 65/32/65 | 5 424 руб. | 100/100/100 | 7 600 руб. |
| 80/32/32 | 4 944 руб. | 125/100/125 | 9 744 руб. |
| 80/32/40 | 5 272 руб. | 150/100/150 | 10 704 руб. |
| 80/32/65 | 5 688 руб. | | |
| 80/32/80 | 5 952 руб. | | |

Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

|  | Стоимость (без НДС) |  | Стоимость (без НДС) |
|---|------------------------|--|------------------------|
| 20/20 | 1 330 руб. | 80/80 | 2 380 руб. |
| 20/32 | 1 770 руб. | 80/100 | 3 720 руб. |
| 20/40 | 1 860 руб. | 80/125 | 4 000 руб. |
| 20/50 | 1 990 руб. | 80/150 | 4 600 руб. |
| 32/32 | 1 450 руб. | 80/200 | 5 720 руб. |
| 32/40 | 1 860 руб. | 100/100 | 2 950 руб. |
| 32/50 | 2 110 руб. | 100/125 | 4 300 руб. |
| 32/65 | 2 380 руб. | 100/150 | 4 900 руб. |
| 32/80 | 2 710 руб. | 100/200 | 6 660 руб. |
| 50/50 | 1 760 руб. | 100/250 | 8 730 руб. |
| 50/65 | 3 010 руб. | 150/150 | 5 380 руб. |
| 50/80 | 3 540 руб. | 150/200 | 6 770 руб. |
| 50/100 | 3 890 руб. | 150/250 | 9 340 руб. |
| 50/125 | 4 220 руб. | 150/300 | 14 670 руб. |

Оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС», поставляемое по заказу

| | Наименование | Стоимость (без НДС) |
|---|--|------------------------|
|  | Адаптер Ethernet, подключение по LIN, двухканальный | 4 500 руб. |
|  | Адаптер RS-232 гальваноразвязка, подключение по LIN | 3 350 руб. |
|  | Гермоввод для подключения круглого кабеля | 50 руб. |
|  | Дополнительный комплект прокладок DN20 | 50 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN32 | 50 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN40 | 50 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN50 | 100 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN65 | 100 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN80 | 100 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN100 | 150 руб. |
| | Дополнительный комплект прокладок DN150 | 200 руб. |