

Тепловычислители ТВ7 исп. М (2018)


	Подключаемые датчики			Стоимость (без НДС)	
	расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	5	4	-	10 900 руб.	10 990 руб.
ТВ7-04.1М	5	4	3	12 500 руб.	12 650 руб.
ТВ7-03М	7	8	-	13 850 руб.	13 990 руб.
ТВ7-04М	7	8	6	16 300 руб.	16 450 руб.
ТВ7-05М	8	8	7	19 550 руб.	19 700 руб.

Дополнительное оборудование для ТВ7 исп.М

Стоимость (без НДС)

			
Сетевой линейный источник питания с фильтром сетевых помех ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7М	Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	Модем GSM терминал Cinterion BGS2T-232 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7М
550 руб.	3 900 руб.	3 900 руб.	5 200 руб.

Тепловычислители ТВ7

	Подключаемые датчики			Стоимость (без НДС)	
	расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания +резервная батарея габарита АА
ТВ7-01	4	2	-	10 900 руб.	10 990 руб.
ТВ7-04.1	4	2	3	12 500 руб.	12 650 руб.
ТВ7-03	6	6	-	13 850 руб.	13 990 руб.
ТВ7-04	6	6	5	16 300 руб.	16 450 руб.

Дополнительное оборудование для ТВ7

Стоимость (без НДС)

				
Сетевой линейный источник питания ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7	Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	Модем GSM терминал Cinterion BGS2T-232 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7	Кабель для проверки тепловычислителя ТВ7
550 руб.	3 900 руб.	3 900 руб.	5 200 руб.	5 000 руб.



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения и автоматизации технологических процессов. $T_{\max}=150^{\circ}$; $P_{\max}=1.6\text{МПа}$; IP66/IP68; 12 лет гарантия от протечки.

Питерфлоу РС 50-72 -А -С

Диаметр - Qмакс, м³/час

20-12 /-6[L]
25-18 /-9[L]
32-30 /-15[L]
40-45 /-22[L]
50-72 /-36[L]
65-120 /-60[L]
80-180 /-90[L]
100-280 /-140[L]
150-630
200-1000

Диапазон измерений

-А (диапазон 1:150)
-В (диапазон 1:250)
-С (диапазон 1:450)


Дополнительные параметры

-P25 ($P_{\max}=2,5\text{МПа}$)
-IP68Кхх (IP68 с кабелем хх метров)
-АРХ (встроенный модуль архива)⁽²⁾

Тип присоединения

-М (муфта нерж.)
-С (сэндвич нерж.)
-Ф (фланцы ГОСТ 33259-2015 Ст.10)
-Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	140	0,04 - 6,0	15 550 руб.	0,024 - 6,0	16 450 руб.	0,013 - 6,0	24 200 руб.	+
РС20-12	140	0,08 - 12,0	15 550 руб.	0,05 - 12,0	16 450 руб.	0,03 - 12,0	24 200 руб.	+
РС32-15	170	0,10 - 15,0	20 900 руб.	0,05 - 15,0	22 150 руб.	0,03 - 15,0	33 450 руб.	+
РС32-30	170	0,20 - 30,0	20 900 руб.	0,09 - 30,0	22 150 руб.	0,07 - 30,0	33 450 руб.	+

Сэндвич (-С), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	111	0,04 - 6,0	15 050 руб.	0,02 - 6,0	15 950 руб.	0,013 - 6,0	23 700 руб.	+
РС20-12	111	0,08 - 12,0	15 050 руб.	0,05 - 12,0	15 950 руб.	0,02 - 12,0	23 700 руб.	+
РС32-15	128	0,10 - 15,0	17 250 руб.	0,05 - 15,0	18 250 руб.	0,03 - 15,0	27 200 руб.	+
РС32-30	128	0,20 - 30,0	17 250 руб.	0,09 - 30,0	18 250 руб.	0,07 - 30,0	27 200 руб.	+
РС40-22	128	0,15 - 22,0	18 400 руб.	0,08 - 22,0	19 500 руб.	0,05 - 22,0	29 440 руб.	+
РС40-45	128	0,30 - 45,0	18 400 руб.	0,16 - 45,0	19 500 руб.	0,10 - 45,0	29 440 руб.	+
РС50-36	153	0,24 - 36,0	19 550 руб.	0,15 - 36,0	20 700 руб.	0,08 - 36,0	30 900 руб.	+
РС50-72	153	0,48 - 72,0	19 550 руб.	0,29 - 72,0	20 700 руб.	0,16 - 72,0	30 900 руб.	+

⁽¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

⁽²⁾ Глубина архива: минутный – 1024, часовой – 2048, суточный – 512. Стоимость встроенного модуля архива – 1400 руб. без НДС.

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	155	0,04 - 6,0	20 400 руб.	0,02 - 6,0	21 650 руб.	0,013 - 6,0	32 650 руб.	+
РС20-12	155	0,08 - 12,0	20 400 руб.	0,05 - 12,0	21 650 руб.	0,03 - 12,0	32 650 руб.	+
РС25-9	200	0,06 - 9,0	21 500 руб.	0,04 - 9,0	22 800 руб.	0,02 - 9,0	34 400 руб.	+
РС25-18	200	0,12 - 18,0	21 500 руб.	0,07 - 18,0	22 800 руб.	0,04 - 18,0	34 400 руб.	+
РС32-15	200	0,10 - 15,0	21 900 руб.	0,05 - 15,0	23 250 руб.	0,03 - 15,0	35 050 руб.	+
РС32-30	200	0,20 - 30,0	21 900 руб.	0,09 - 30,0	23 250 руб.	0,07 - 30,0	35 050 руб.	+
РС40-22	200	0,15 - 22,0	22 800 руб.	0,09 - 22,0	24 200 руб.	0,05 - 22,0	36 500 руб.	+
РС40-45	200	0,30 - 45,0	22 800 руб.	0,18 - 45,0	24 200 руб.	0,10 - 45,0	36 500 руб.	+
РС50-36	200	0,24 - 36,0	24 000 руб.	0,15 - 36,0	25 450 руб.	0,08 - 36,0	38 400 руб.	+
РС50-72	200	0,48 - 72,0	24 000 руб.	0,29 - 72,0	25 450 руб.	0,16 - 72,0	38 400 руб.	+
РС65-60	200	0,40 - 60,0	26 900 руб.	0,24 - 60,0	28 400 руб.	0,13 - 60,0	41 800 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	26 900 руб.	0,48 - 120,0	28 400 руб.	0,25 - 120,0	41 800 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	27 400 руб.	0,36 - 90,0	28 950 руб.	0,20 - 90,0	42 600 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	27 400 руб.	0,72 - 180,0	28 950 руб.	0,40 - 180,0	42 600 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	28 850 руб.	0,56 - 140	30 450 руб.	0,31 - 140	44 900 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	28 850 руб.	1,20 - 280	30 450 руб.	0,60 - 280	44 900 руб.	+
РС100-140 (2,5МПа)	250	0,93 - 140	31 150 руб.	0,56 - 140	33 000 руб.	0,31 - 140	49 800 руб.	+
РС100-280 (2,5МПа)	250	1,90 - 280	31 150 руб.	1,20 - 280	33 000 руб.	0,60 - 280	49 800 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС32-15	200	0,10 - 15,0	21 500 руб.	0,05 - 15,0	22 800 руб.	0,03 - 15,0	34 400 руб.	+
РС32-30	200	0,20 - 30,0	21 500 руб.	0,09 - 30,0	22 800 руб.	0,07 - 30,0	34 400 руб.	+
РС40-22	200	0,15 - 22,0	22 450 руб.	0,09 - 22,0	23 800 руб.	0,05 - 22,0	35 900 руб.	+
РС40-45	200	0,30 - 45,0	22 450 руб.	0,18 - 45,0	23 800 руб.	0,10 - 45,0	35 900 руб.	+
РС50-36	200	0,24 - 36,0	23 800 руб.	0,15 - 36,0	25 230 руб.	0,08 - 36,0	38 080 руб.	+
РС50-72	200	0,48 - 72,0	23 800 руб.	0,29 - 72,0	25 230 руб.	0,16 - 72,0	38 080 руб.	+
РС65-60	200	0,40 - 60,0	25 400 руб.	0,24 - 60,0	26 900 руб.	0,15 - 60,0	40 300 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	25 400 руб.	0,48 - 120,0	26 900 руб.	0,30 - 120,0	40 300 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	25 900 руб.	0,36 - 90,0	27 450 руб.	0,20 - 90,0	41 100 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	25 900 руб.	0,72 - 180,0	27 450 руб.	0,40 - 180,0	41 100 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	27 350 руб.	0,56 - 140	28 950 руб.	0,31 - 140	43 400 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	27 350 руб.	1,20 - 280	28 950 руб.	0,60 - 280	43 400 руб.	+
РС100-140 (2,5МПа)	250	0,93 - 140	29 550 руб.	0,56 - 140	31 300 руб.	0,31 - 140	47 250 руб.	+
РС100-280 (2,5МПа)	250	1,90 - 280	29 550 руб.	1,20 - 280	31 300 руб.	0,60 - 280	47 250 руб.	+
РС150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	45 000 руб.	2,50 - 630	47 700 руб.	1,40 - 630	59 200 руб.	+
РС200-1000	358	6,67 - 1000	87 000 руб.	4,00 - 1000	92 000 руб.	2,25 - 1000	119 000 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.


Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» IP68

исполнения -IP68 Kxx (с присоединённым кабелем)

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	155	0,04 - 6,0	24 200 руб.	0,02 - 6,0	25 650 руб.	0,013 - 6,0	38 700 руб.	+
PC20-12	155	0,08 - 12,0	24 200 руб.	0,05 - 12,0	25 650 руб.	0,03 - 12,0	38 700 руб.	+
PC25-9	200	0,06 - 9,0	25 200 руб.	0,04 - 9,0	26 700 руб.	0,02 - 9,0	40 350 руб.	+
PC25-18	200	0,12 - 18,0	25 200 руб.	0,07 - 18,0	26 700 руб.	0,04 - 18,0	40 350 руб.	+
PC32-15	200	0,10 - 15,0	25 600 руб.	0,05 - 15,0	27 150 руб.	0,03 - 15,0	41 000 руб.	+
PC32-30	200	0,20 - 30,0	25 600 руб.	0,09 - 30,0	27 150 руб.	0,07 - 30,0	41 000 руб.	+
PC40-22	200	0,15 - 22,0	26 300 руб.	0,09 - 22,0	27 900 руб.	0,05 - 22,0	42 100 руб.	+
PC40-45	200	0,30 - 45,0	26 300 руб.	0,18 - 45,0	27 900 руб.	0,10 - 45,0	42 100 руб.	+
PC50-36	200	0,24 - 36,0	27 300 руб.	0,15 - 36,0	28 950 руб.	0,08 - 36,0	43 650 руб.	+
PC50-72	200	0,48 - 72,0	27 300 руб.	0,29 - 72,0	28 950 руб.	0,16 - 72,0	43 650 руб.	+
PC65-60	200	0,40 - 60,0	31 150 руб.	0,24 - 60,0	33 050 руб.	0,13 - 60,0	49 250 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	31 150 руб.	0,48 - 120,0	33 050 руб.	0,30 - 120,0	49 250 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	31 650 руб.	0,36 - 90,0	33 550 руб.	0,20 - 90,0	49 950 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	31 650 руб.	0,72 - 180,0	33 550 руб.	0,40 - 180,0	49 950 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	32 000 руб.	0,56 - 140	34 000 руб.	0,31 - 140	51 250 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	32 000 руб.	1,20 - 280	34 000 руб.	0,60 - 280	51 250 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	51 000 руб.	2,50 - 630	54 000 руб.	1,40 - 630	81 600 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

Кабель экранированный необходимой длины (5,10,15,20,30 или 50 метров) оплачивается отдельно

Кабель экранированный UNITRONIC® LiYCY 8x0.5 с цветовой маркировкой DIN 47100, диаметр 8.7мм, температурный диапазон от -40 до +80 °С. Стоимость за метр (без НДС).	190 руб.
---	----------




Автономные электромагнитные счётчики «ПИТЕРФЛОУ СВ»

Предназначены для использования в системах учёта ХВС, ГВС. $T_{max}=90^{\circ}$ / $P_{max}=1.6$ МПа;
IP67/IP68; батарейка на 5 лет; порог чувствительности 1:2000

Питерфлоу СВ 50-63 -К24 -Ф1

Диаметр - Qмакс, м3/час	Дополнительные параметры
20-10 /-6[L] 25-16 /-10[L] 32-25 /-16[L] 40-40 /-25[L] 50-63 /-40[L] 65-100 /-63[L] 80-160 /-100[L] 100-250 /-160[L]	-IP68K05 (IP68 с кабелем 5 метров)
Диапазон измерений	Тип присоединения
-K12 (1 класс, 1:250) -K24 (2 класс, 1:400)	-М (муфта нерж.) -Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	24 класс $\pm 2\%$ (1:250) $\pm 5\%$ (1:400)		12 класс $\pm 1\%$ (1:160) $\pm 3\%$ (1:250)		Под заказ
			Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
							
СВ20-6	140	5	0,016 - 6,3	28 000 руб.	0,025 - 6,3	37 400 руб.	+
СВ20-10	140	5	0,025 - 10,0	28 000 руб.	0,040 - 10,0	37 400 руб.	+
СВ32-16	170	12	0,040 - 16,0	32 000 руб.	0,064 - 16,0	42 700 руб.	+
СВ32-25	170	12	0,064 - 25,0	32 000 руб.	0,10 - 25,0	32 000 руб.	+

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	24 класс $\pm 2\%$ (1:250) $\pm 5\%$ (1:400)		12 класс $\pm 1\%$ (1:160) $\pm 3\%$ (1:250)		Под заказ
			Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
							
СВ25-10	200	8	0,025 - 10,0	41 400 руб.	0,040 - 10,0	55 300 руб.	+
СВ25-16	200	8	0,040 - 16,0	41 400 руб.	0,064 - 16,0	41 400 руб.	+
СВ32-16	200	12	0,040 - 16,0	42 600 руб.	0,064 - 16,0	42 600 руб.	+
СВ32-25	200	12	0,064 - 25,0	42 600 руб.	0,10 - 25,0	56 900 руб.	+
СВ40-25	200	20	0,064 - 25,0	44 000 руб.	0,10 - 25,0	58 700 руб.	+
СВ40-40	200	20	0,10 - 40,0	44 000 руб.	0,16 - 40,0	58 700 руб.	+
СВ50-40	200	32	0,10 - 40,0	46 500 руб.	0,16 - 40,0	46 500 руб.	+
СВ50-63	200	32	0,16 - 63,0	46 500 руб.	0,25 - 63,0	61 900 руб.	+
СВ65-63	200	50	0,16 - 63,0	47 400 руб.	0,25 - 63,0	62 900 руб.	+
СВ65-100	200	50	0,25 - 100,0	47 400 руб.	0,40 - 100,0	62 900 руб.	+
СВ80-100	200	80	0,25 - 100,0	48 500 руб.	0,40 - 100,0	64 100 руб.	+
СВ80-160	200	80	0,40 - 160,0	48 500 руб.	0,64 - 160,0	64 100 руб.	+
СВ100-160	250	120	0,40 - 160,0	51 300 руб.	0,64 - 160,0	68 400 руб.	+
СВ100-250	250	120	0,64 - 250,0	51 300 руб.	1,00 - 250,0	68 400 руб.	+

Исполнение -IP68K05





Герметизация IP68, включая 5 метров экранированного кабеля	5 200 руб.	+
--	------------	---

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Однопроводный интерфейс LIN

Стоимость (без НДС)

			
Адаптер USB-LIN 2 950 руб.	Адаптер RS-232 3 550 руб.	Адаптер RS-485 3 600 руб.	Адаптер Ethernet 5 000 руб.



Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN расходомера, мм	Комплект крепежных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)			Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец	муфта		сэндвич	фланец
20	650 руб.	550 руб.	400 руб.	150 руб.	1 000 руб.	1 200 руб.
25	-	550 руб.	-	200 руб.	-	1 300 руб.
32	800 руб.	550 руб.	500 руб.	300 руб.	1 050 руб.	1 400 руб.
40	800 руб.	550 руб.	-	350 руб.	1 200 руб.	1 450 руб.
50	850 руб.	550 руб.	-	500 руб.	1 400 руб.	2 100 руб.
65	-	550 руб.	-	600 руб.	-	2 300 руб.
80	-	550 руб.	-	650 руб.	-	2 800 руб.
100	-	1 050 руб.	-	700 руб.	-	3 200 руб.
150	-	2 400 руб.	-	1 800 руб.	-	5 300 руб.






Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN трубы, мм	DN расходомера, мм									
	20	25	32	40	50	65	80	100	150	
20	1 130 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1 420 руб.	1 180 руб.	-	-	-	-	-	-	-	
32	1 500 руб.	1 390 руб.	1 230 руб.	-	-	-	-	-	-	
40	1 580 руб.	1 630 руб.	1 740 руб.	1 740 руб.	-	-	-	-	-	
50	1 690 руб.	1 920 руб.	1 790 руб.	2 370 руб.	1 490 руб.	-	-	-	-	
65	1 990 руб.	2 110 руб.	2 190 руб.	2 500 руб.	2 550 руб.	2 480 руб.	-	-	-	
80	-	-	2 420 руб.	2 650 руб.	3 000 руб.	3 510 руб.	2 490 руб.	-	-	
100	-	-	-	2 830 руб.	3 300 руб.	3 620 руб.	3 760 руб.	2 890 руб.	-	
125	-	-	-	-	3 580 руб.	3 930 руб.	4 210 руб.	4 290 руб.	-	
150	-	-	-	-	-	-	4 760 руб.	4 800 руб.	4 790 руб.	
200	-	-	-	-	-	-	7 050 руб.	7 360 руб.	8 400 руб.	
250	-	-	-	-	-	-	-	7 680 руб.	11 850 руб.	
300	-	-	-	-	-	-	-	-	12 460 руб.	


Модули присоединительные МП-РС для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

	Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)
20/20/20	3 660 руб.	80/32/65	6 180 руб.	150/65/100	9 840 руб.
32/20/20	4 030 руб.	80/32/80	6 400 руб.	125/65/125	9 840 руб.
40/20/20	4 110 руб.	40/40/40	5 150 руб.	150/65/125	10 140 руб.
50/20/20	4 220 руб.	50/40/40	5 780 руб.	150/65/150	10 450 руб.
65/20/20	4 530 руб.	65/40/40	5 920 руб.	80/80/80	7 010 руб.
32/20/32	4 410 руб.	80/40/40	6 060 руб.	100/80/80	8 270 руб.
40/20/32	4 480 руб.	100/40/40	6 250 руб.	125/80/80	9 210 руб.
50/20/32	4 590 руб.	50/40/50	6 410 руб.	150/80/80	9 760 руб.
65/20/32	4 900 руб.	65/40/50	6 550 руб.	200/80/80	12 040 руб.
40/20/40	4 560 руб.	80/40/50	6 690 руб.	100/80/100	9 540 руб.
50/20/40	4 670 руб.	100/40/50	6 880 руб.	125/80/100	9 990 руб.
65/20/40	4 980 руб.	65/40/65	6 690 руб.	150/80/100	10 540 руб.
50/20/50	4 780 руб.	80/40/65	6 830 руб.	200/80/100	12 830 руб.
65/20/50	5 090 руб.	100/40/65	7 020 руб.	125/80/125	10 450 руб.
65/20/65	5 390 руб.	80/40/80	6 970 руб.	150/80/125	11 000 руб.
25/25/25	3 850 руб.	100/40/80	7 160 руб.	200/80/125	13 280 руб.
25/25/32	5 400 руб.	100/40/100	7 350 руб.	150/80/150	11 560 руб.
25/25/40	5 440 руб.	50/50/50	4 900 руб.	200/80/150	13 830 руб.
25/25/50	5 500 руб.	65/50/50	5 960 руб.	100/100/100	8 410 руб.
25/25/65	5 560 руб.	80/50/50	6 410 руб.	125/100/100	9 810 руб.
32/25/32	4 620 руб.	100/50/50	6 710 руб.	150/100/100	10 310 руб.
32/25/40	5 620 руб.	125/50/50	6 990 руб.	200/100/100	12 880 руб.
32/25/50	5 690 руб.	65/50/65	7 020 руб.	250/100/100	13 200 руб.
32/25/65	5 730 руб.	80/50/65	7 480 руб.	125/100/125	11 220 руб.
40/25/40	4 790 руб.	100/50/65	7 770 руб.	150/100/125	11 730 руб.
40/25/50	5 820 руб.	125/50/65	8 050 руб.	200/100/125	14 280 руб.
40/25/65	5 220 руб.	80/50/80	7 930 руб.	250/100/125	14 610 руб.
50/25/50	4 980 руб.	100/50/80	8 220 руб.	150/100/150	12 230 руб.
50/25/65	5 340 руб.	125/50/80	8 500 руб.	200/100/150	14 790 руб.
65/25/65	6 410 руб.	100/50/100	8 520 руб.	250/100/150	15 110 руб.
32/32/32	4 030 руб.	125/50/100	8 800 руб.	200/100/200	17 670 руб.
40/32/32	4 540 руб.	125/50/125	9 080 руб.	250/100/200	17 350 руб.
50/32/32	4 590 руб.	65/65/65	6 920 руб.	250/100/250	17 990 руб.
65/32/32	4 990 руб.	80/65/65	7 960 руб.	150/150/150	14 120 руб.
80/32/32	5 220 руб.	100/65/65	8 080 руб.	200/150/150	17 730 руб.
40/32/40	5 040 руб.	125/65/65	8 380 руб.	250/150/150	21 160 руб.
50/32/40	5 100 руб.	150/65/65	8 690 руб.	300/150/150	21 800 руб.
65/32/40	5 500 руб.	80/65/80	8 990 руб.	200/150/200	21 350 руб.
80/32/40	5 720 руб.	100/65/80	9 120 руб.	250/150/200	24 770 руб.
50/32/50	5 150 руб.	125/65/80	9 410 руб.	300/150/200	25 410 руб.
65/32/50	5 550 руб.	150/65/80	9 720 руб.	250/150/250	28 200 руб.
80/32/50	5 780 руб.	100/65/100	9 230 руб.	300/150/250	28 840 руб.
65/32/65	5 950 руб.	125/65/100	9 530 руб.	300/150/300	29 480 руб.

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии

Электронные регистраторы АДИ

Интерфейс LIN для съема информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)			
		RS-232	RS-485	Ethernet	
	АДИ 0-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	4 400 руб.	5 050 руб.	5 350 руб.
	АДИ 1-0	Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	4 400 руб.	5 050 руб.	5 400 руб.
	АДИ 1-1	Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	5 050 руб.	5 350 руб.	5 700 руб.